

Gebouwd voor prestaties,
ontworpen voor betrouwbaarheid



Verhoog de productiviteitsnormen met dye-sublimatieprinten op industrieel niveau

De 76-inch SureColor F11000 en SC-F11000H dye-sublimatieprinters zijn binnen. Dankzij de verbeterde functies leveren beide modellen een hoge productiviteit, een uitstekende en stabiele printkwaliteit en minimale uitvaltijd.

Ze zijn op maat gemaakt voor de textielproductiemarkt en zijn een klasse apart als het gaat om efficiëntie en betrouwbaarheid – de hoekstenen van het succes van de sector.

Beide printers integreren naadloos met de nieuwe Jumbo rol-eenheid die apart verkrijgbaar is. Zo wordt de uitvoer geoptimaliseerd en de bedrijfstijd gemaximaliseerd.

De toevoeging van oranje en violette inkt in het zeskleurenmodel SC-F11000H breidt het kleurenspectrum met tot wel 20% uit ten opzichte van het vierkleurenmodel SC-F11000. Zodoende is hij uitermate geschikt voor fabrikanten die gespecialiseerd zijn in kleding, zoals sportkleding.

SureColor F11000

De SC-F11000 is uitgerust met Precision Core Micro TFP-printkoppen en een efficiënte droogeenheid en biedt tal van toepassingen, zoals het produceren van mode en sportkleding. Dankzij het gebruik van Halftone- en MicroWeave-technologie biedt deze vierkleurenprinter een consistent hoge en stabiele printkwaliteit.



SureColor F11000H

Keuze uit CMYK plus oranje en violet voor een breder kleurenspectrum, fluorescerend geel en fluorescerend roze voor echte fluorescerende tinten, of lichtcyaan en lichtmagenta voor kleurovergangen. De SC-F11000H is de perfecte oplossing voor sportkleding, kledingfabrikanten of degenen die hoogwaardige woonaccessoires en interieurontwerpen maken.

Deze dynamische configuratie maakt hem ongelooflijk veelzijdig en tilt de productiviteit en printkwaliteit naar een hoger niveau.





76 inch (193 cm)
printbreedte

Ingebouwde
Epson Precision
Dot Technology

Signaallampje om de
status van de printer
duidelijk aan te geven

Duidelijke,
gebruiksvriendelijke
bediening met een intuïtieve
gebruikersinterface
van 9 inch (22,9 cm)



Dubbele inktzakken
van 3 liter of 10 liter

Hot-swap-functie

Nauwkeurige opname

SC-F11000 - 4 printkoppen
SC-F11000H - 6 printkoppen

Lever opmerkelijke kwaliteit en consistentie

Elk onderdeel is speciaal ontworpen, niet alleen om de ervaring van de gebruiker te verbeteren, maar ook om u te helpen de output te verhogen, de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

Hoge kwaliteit waar u op kunt vertrouwen

De grote PrecisionCore MicroTFP-printkop van 4,7 inch heeft 3.200 nozzles per kop en combineert 4 koppen (6 koppen voor de SC-F11000H). Ingebouwde Epson Precision Dot Technology combineert drie speciale technologieën – Halftone, LUT en Micro Weave – voor een superieure printafwerking.



Precision Dot Technology

Droogvermogen op hoge snelheid

De temperatuur van het media-oppervlak wordt efficiënt geregeld door verwarmers aan zowel de voor- als achterkant van de media. Dit resulteert in de eliminatie van rimpels, veroorzaakt door onvoldoende drogen.



Droger

Een inktvoorraad die langer meegaat

Hoge productiviteit vereist maximale beschikbaarheid. De printers profiteren van onze Bulk Ink Solution, die u volledige flexibiliteit geeft met dubbele inktzakken van 3 liter of 10 liter, of een mengsel van beide formaten. Het systeem wordt ondersteund door de 'hot-swap'-functie van Epson, die ontworpen is om u zonder onderbreking door te laten werken.



Hot-swap-functie

Jumbo rol-eenheid

Verbeter de productiviteit en verminder de uitvaltijd van de printer door minder vaak media te moeten verwisselen dankzij de optionele Jumbo rol-eenheid. Maximaal rolgewicht van 300 kg en roldiametercapaciteit van 500 mm.

Kan middels een upgradekit op de bestaande SC-F10000 en SC-F10000H worden gemonteerd.

Hoge productiviteit leveren met speciaal ontworpen technologie

Bereik uitstekende productiviteit die uw bedrijf stimuleert met behulp van onze nauwkeurig op elkaar afgestemde technologieën.

Zet uw volgende klus in gang en laat de bekende betrouwbaarheid van Epson het zware werk doen. Dankzij een groot aantal besturingselementen die zorgen voor nauwkeurigheid en onderhoud van de media-invoer, kunnen kleine aanpassingen automatisch worden doorgevoerd wanneer dat nodig is. Grote en urgente productieruns worden aanzienlijk minder belastend.

Automatische aanpassingen voor gemoedsrust


De printer zorgt er met behulp van de automatische aanpassingstechnologie van Epson voor dat alles soepel verloopt. Een zeer nauwkeurige RGB-camera op de printkop leest en controleert continu het geprinte patroon, zodat de software van Epson eventuele noodzakelijke aanpassingen kan doorvoeren.



RGB-camera

Stabiele invoer, ongeacht de media

Een uitermate nauwkeurige media-invoer resulteert in consistent printen van hoge kwaliteit. Geavanceerde automatische spanningsregeling ('Advanced Auto Tension Control' of Ad-ATC) zorgt voor een stabiele invoer dankzij de synchronisatie van de toevoermotor en de aandrijfmotor van de rollen. Dit minimaliseert negatieve effecten veroorzaakt door variaties in het gewicht van de media, de vorm van de rolkern, de diameter of de kleefkracht van de media.



Automatische spanningsregeling



Vertrouw bij elke stap op Epson

Epson levert de complete oplossing: printer, inkten, media, software en ondersteuning; alles is ontworpen om perfect samen te werken. Dit zorgt niet alleen voor compatibiliteit door het hele printproces, maar het betekent ook dat u op de expertise van Epson kunt rekenen vanaf het begin tot aan de hoogwaardige afwerking.

Controleer productieniveaus in real-time

Met de Epson Cloud Solution PORT-app voor smartphones en tablets kunt u de status van uw printerpark controleren en dit altijd en overal beheren. Met de app kunt u een duidelijk beeld krijgen van de operationele status van al uw printers via het Production Monitor-dashboard, dat u naar eigen behoefte en voorkeuren kunt configureren.

Production Monitor is een van de services die wordt aangeboden op Epson Cloud Solution PORT en identificeert dringende acties die aandacht vereisen, zodat u problemen onmiddellijk kunt corrigeren om onderbreking van printruns tot een minimum te beperken. Production Monitor laat u ook zien wanneer taken zijn voltooid, zodat u de nauwkeurigheid van uw printproductieplanning kunt verbeteren. Met behulp van de beschikbare gedetailleerde gegevens, kunt u eenvoudig de productiviteit analyseren voor een printerpark dat zich op één locatie of op verschillende locaties bevindt, en elke dag duidelijke operationele updates ontvangen om een hoge productiviteit en efficiëntie te ondersteunen.

Met onze Self-Repair CoverPlus kunnen gebruikers zelf de printkoppen vervangen, waardoor de uitvaltijd wordt verminderd.

Ons serviceteam streeft ernaar om problemen op afstand te diagnosticeren en op te lossen, zodat u geen monteur hoeft te bellen en geen kostbare tijd kwijt verliest met het wachten op een bezoek op locatie.

Deze printer heeft vervangbare onderhoudsonderdelen waaronder printkoppen. Informatie over de levensduur kunt u vinden via de EPSON-ondersteuning <https://www.epson.eu/support>

Epson Edge Print-software maximaliseert prestaties

Epson Edge Print-software wordt meegeleverd met de printer. Deze printer, die is ontwikkeld om de prestaties van de PrecisionCore MicroTFP-printkoppen te maximaliseren, is eenvoudig in gebruik met een intuïtieve interface voor een eenvoudige bediening in drie stappen. De software met uitgebreide functies bevat step-and-repeat, hot folders en kleurvervanging voor bijpassende steunkleuren. Deze functies helpen bij het behoud van hoogwaardige productie.

SD-10 spectrofotometer en geautomatiseerde scantabel met Epson Edge Color Lite-software

Creëer snel en eenvoudig mediaprofielen met de SD-10 spectrofotometer van Epson in combinatie met de SD-10 geautomatiseerde scantafel en Epson Edge Color Lite-software.

De gecombineerde oplossing van de SD-10, de SD10 geautomatiseerde scantafel en de Epson Edge Color Lite software kan een profiel creëren door in slechts 5 minuten 379 patches te scannen.

U kunt kleurbibliotheken samenstellen door de mobiele app te gebruiken om kleurenpaletten te creëren, vergelijkbare pantonekleuren te vinden en metingen vast te leggen.



Productiebewaking



Specificaties		SC-F11000		SC-F11000H	
Type rol		Standaard rol	Jumbo rol	Standaard rol	Jumbo rol
Type spoel		Standaard spoel	Standaard spoel	Standaard spoel	Standaard spoel
Mediabreedte		1950 mm (76,8 inch)		1950 mm (76,8 inch)	
Printkop		PercisionCore Micro TFP-printkop x4 = band van 4,7 inch		PercisionCore Micro TFP-printkop x6 = band van 4,7 inch	
Doorvoer	1,1 pass	255		246	
[m2/u]	2,1 pass	150		144	
	3,1 pass	103		99	
	4,3 pass	74		72	
Inktsets		CMYK		CMYK	
		UltraChrome DS Inkt		+ LcLm, of FpFy, of OrVi	
		Dubbel 4C		UltraChrome DS6-inkt	
Inktvolume		Cartridge van 3 liter/10 liter		Cartridge van 3 liter/10 liter	
		x2		x2	
		(Automatisch schakelen / Hot swappable)		(Automatisch schakelen / Hot swappable)	
Rolcapaciteit	Gewicht	60 kg	300 kg	60 kg	300 kg
	Diameter	250 mm	500 mm	250 mm	500 mm
Spoelcapaciteit	Gewicht	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
	Diameter	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm

Inkt	SKU	SC-F11000	SC-F11000H
UltraChrome DS High Density Black (10 liter)	C13T43H140	•	•
UltraChrome DS Cyan (10 liter)	C13T43H240	•	•
UltraChrome DS Magenta (10 liter)	C13T43H340	•	•
UltraChrome DS Yellow (10 liter)	C13T43H440	•	•
UltraChrome DS High Density Black (3 liter)	C13T43B140	•	•
UltraChrome DS Cyan (3 liter)	C13T43B240	•	•
UltraChrome DS Magenta (3 liter)	C13T43B340	•	•
UltraChrome DS Yellow (3 liter)	C13T43B440	•	•
UltraChrome DS Light Cyan (10 liter)	C13T43H540		•
UltraChrome DS Light Magenta (10 liter)	C13T43H640		•
UltraChrome DS Fluorescent Yellow (10 liter)	C13T43H740		•
UltraChrome DS Fluorescent Pink (10 liter)	C13T43H840		•
UltraChrome DS Light Cyan (3 liter)	C13T43B540		•
UltraChrome DS Light Magenta (3 liter)	C13T43B640		•
UltraChrome DS Fluorescent Yellow (3 liter)	C13T43B740		•
UltraChrome DS Fluorescent Pink (3 liter)	C13T43B840		•
UltraChrome DS oranje T43HA40 (10 liter)	C13T43HA40		•
UltraChrome DS violet T43HD40 (10 liter)	C13T43HD40		•

Verbruiksmaterialen	
Reservoir voor afvalinkt	C13S210071
Wisserrol	C13S210065
Reinigingskit	C13S210103

Opties	
Opname-mediahouder	C12C933881
Inname-mediahouder	C12C933901
Mediareinigingskwast	C12C936031
Drukrolspreider	C12C936041
Jumbo rol-eenheid	C12C939701
Upgradekit SC-F10000	C12C938491
Upgradekit SC-F10000H	C12C938571

SC-F11000	Garantie
CP01OSSECK84	1 jaar CoverPlus-Self Repair service op locatie
CP03OSSECK84	3 jaar CoverPlus-Self Repair service op locatie
CP05OSSECK84	5 jaar CoverPlus-Self Repair service op locatie
CP01OSWHCK84	1 jaar

SC-F11000H	Garantie
CP01OSSECK85	1 jaar CoverPlus-Self Repair service op locatie
CP03OSSECK85	3 jaar CoverPlus-Self Repair service op locatie
CP05OSSECK85	5 jaar CoverPlus-Self Repair service op locatie
CP01OSWHCK85	1 jaar CoverPlus-service op locatie, exclusief printkoppen



Epson Edge Print

1. SC-F11000 print tot 255 m2/uur, SC-F11000H print tot 246 m2/uur
2. Met 300 x 300 dpi 2 Half Tone lagen
3. Met 300 x 300 dpi 4 Half Tone lagen

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus



@EpsonNederland
epson-nederland



@EpsonBelgium
epson-belgium



Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®